



Association pour la santé environnementale du Québec
Environmental Health Association of Québec

Caractéristiques démographiques de la population avec SCM/ MCS au Canada, 2020

Introduction : ce document présente la prévalence de la SCM/MCS et au moins une autre condition chronique au Canada en 2020.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020, Statistique Canada.
Reçu le Octobre 2021.

ASEQ-EHAQ

Association pour la santé environnementale du Québec • Environmental Health Association of Québec
C.P./P.O. # 364, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0
514-332-4320 • bureau@aseq-ehaq.ca • office@aseq-ehaq.ca
aseq-ehaq.ca • ecoasisquebec.ca

Français : HypersensibiliteEnvironnementale.com
LaVieEcolo.ca

English: Environmentalsensitivities.com
EcoLivingGuide.ca

Le tableau ci-dessous illustre la présence et absence de condition physique chronique chez les personnes avec ou sans SCM/MCS, groupé par âge au Canada, 2020.

| Condition | Groupe | Âge | Nombre de personnes | CV | 95% Intervalle de confiance (nombre) | Pourcentage de personnes | CV | 95% Intervalle de confiance (pourcentage) |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------|---|
| Avec SCM/MCS | Population totale | Total | 1,130,800 | 4.28 | 1,035,900 – 1,225,700 | 3.52 | 4.38 | 3.22 – 3.81 |
| | | 55 et moins | 576,900 | 7.12 | 496,400 – 657,500 | 2.77 | 7.11 | 2.38 – 3.16 |
| | | Plus de 55 | 553,900 | 4.66 | 503,200 – 604,500 | 4.88 | 4.62 | 4.44 – 5.33 |
| | Avec au moins une autre condition physique chronique | Total | 879,200 | 4.64 | 799,300 – 959,200 | 77.75 | 2.68 | 73.67 – 81.84 |
| | | 55 et moins | 402,000 | 8.11 | 338,200 – 465,900 | 69.69 | 5.2 | 62.58 – 76.79 |
| | | Plus de 55 | 477,200 | 4.72 | 433,100 – 521,300 | 86.16 | 2.02 | 82.75 – 89.57 |
| | Sans autre condition chronique | Total | 251,600 | 11 | 197,300 – 305,800 | 22.25 | 9.38 | 18.16 – 26.33 |
| | | 55 et moins | 174,900 | 14.79 | 124,200 – 225,600 | 30.31 | 11.95 | 23.21 – 37.42 |
| | | Plus de 55 | 76,700 | 14.46 | 54,900 – 98,400 | 13.84 | 12.57 | 10.43 – 17.25 |
| Sans SCM/MCS | Population totale | Total | 31,034,700 | 0.16 | 30,936,700 – 31,132,800 | 96.48 | 0.16 | 96.19 – 96.78 |
| | | 55 et moins | 20,246,000 | 0.38 | 20,093,300 – 20,398,600 | 97.23 | 0.2 | 96.84 – 97.62 |
| | | Plus de 55 | 10,788,800 | 0.65 | 10,650,500 – 10,927,100 | 95.12 | 0.24 | 94.67 – 95.56 |
| | Avec au moins une autre condition physique chronique | Total | 13,979,600 | 0.97 | 13,712,500 – 14,246,700 | 45.04 | 0.97 | 44.19 – 45.9 |
| | | 55 et moins | 6,370,600 | 1.95 | 6,126,700 – 6,614,400 | 31.47 | 1.91 | 30.29 – 32.64 |
| | | Plus de 55 | 7,609,000 | 0.99 | 7,461,500 – 7,756,600 | 70.53 | 0.8 | 69.42 – 71.63 |
| | Sans autre condition chronique | Total | 17,055,100 | 0.82 | 16,779,700 – 17,330,600 | 54.96 | 0.8 | 54.1 – 55.81 |
| | | 55 et moins | 13,875,400 | 0.95 | 13,617,700 – 14,133,100 | 68.53 | 0.88 | 67.36 – 69.71 |
| | | Plus de 55 | 3,179,700 | 2.08 | 3,050,300 – 3,309,200 | 29.47 | 1.91 | 28.37 – 30.58 |

Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020

Note : la liste des maladies chroniques comprend l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la fibromyalgie, l'arthrite, l'hypertension, les maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, le diabète, la démence, le syndrome de fatigue chronique, les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux.

Description sommaire:

- Environ **3.52 %** de la population canadienne totale vit avec **SCM/MCS**, et **77.75 %** d'entre eux ont au **moins une autre condition chronique**, alors que 45.04 % de la population sans SCM/MCS a une autre condition chronique.
- Environ **86.16 %** de la population atteinte de la SCM/MCS est âgée de **plus de 55 ans** et souffre d'**au moins une autre condition chronique**.

Le tableau ci-dessous illustre la présence et absence de condition physique chronique chez les personnes avec ou sans SCM/MCS, groupé par sexe au Canada, 2020.

| Condition | Groupe | Âge | Nombre de personnes | CV | 95% Intervalle de confiance (nombre) | Pourcentage de personnes | CV | 95% Intervalle de confiance (pourcentage) |
|--------------|--|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------|---|
| Avec SCM/MCS | Population totale | Total | 1,130,800 | 4.28 | 1,035,900 – 1,225,700 | 3.52 | 4.28 | 3.22 – 3.81 |
| | | Homme | 315,100 | 8.91 | 260,100 – 370,200 | 1.98 | 8.92 | 1.64 – 2.33 |
| | | Femme | 815,700 | 4.79 | 739,100 – 892,200 | 5.02 | 4.79 | 4.54 – 5.49 |
| | Avec au moins une autre condition physique chronique | Total | 879,200 | 4.64 | 799,300 – 959,200 | 77.75 | 2.68 | 73.67 – 81.84 |
| | | Homme | 243,900 | 10.14 | 195,400 – 292,400 | 77.39 | 4.49 | 70.58 – 84.21 |
| | | Femme | 635,300 | 4.96 | 573,600 – 697,100 | 77.89 | 3.25 | 72.93 – 82.85 |
| | Sans autre condition chronique | Total | 251,600 | 11 | 197,300 – 305,800 | 22.25 | 9.38 | 18.16 – 26.33 |
| | | Homme | 71,200 ^E | 17.6 | 46,700 – 95,800 | 22.61 ^E | 15.37 | 15.79 – 29.42 |
| | | Femme | 180,300 | 13.64 | 132,100 – 228,500 | 22.11 | 11.45 | 17.15 – 27.07 |
| Sans SCM/MCS | Population totale | Total | 31,034,700 | 0.16 | 30,936,700 – 31,132,800 | 96.48 | 0.16 | 96.19 – 96.78 |
| | | Homme | 15,587,000 | 0.2 | 15,526,600 – 15,647,400 | 98.02 | 0.18 | 97.67 – 98.36 |
| | | Femme | 15,447,700 | 0.26 | 15,370,000 – 15,525,500 | 94.98 | 0.25 | 94.51 – 95.46 |
| | Avec au moins une autre condition physique chronique | Total | 13,979,600 | 0.97 | 13,712,500 – 14,246,700 | 45.04 | 0.97 | 44.19 – 45.9 |
| | | Homme | 6,630,400 | 1.45 | 6,442,100 – 6,818, 800 | 42.54 | 1.45 | 41.33 – 43.75 |
| | | Femme | 7,349,200 | 1.28 | 7,165,400 – 7,532,900 | 47.57 | 1.26 | 46.4 – 48.74 |
| | Sans autre condition chronique | Total | 17,055,100 | 0.82 | 16,779,700 – 17,330,600 | 54.96 | 0.8 | 54.1 – 55.81 |
| | | Homme | 8,956,600 | 1.1 | 8,762,900 – 9,150,200 | 57.46 | 1.07 | 56.25 – 58.67 |
| | | Femme | 8,098,600 | 1.17 | 7,912,400 – 8,284,800 | 52.43 | 1.14 | 51.26 – 53.6 |

Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020


E : à utiliser avec prudence

Note : la liste des conditions chroniques comprend l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la fibromyalgie, l'arthrite, l'hypertension, les maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, le diabète, la démence, le syndrome de fatigue chronique, les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux.

Description sommaire :

- Les femmes (**77.89 %**) et les hommes (**77.39 %**) vivant avec SCM/MCS ont une **prévalence similaire** d'avoir au moins une autre condition chronique au niveau national.
- Dans la population canadienne générale, **les femmes (47.47%) sont plus nombreuses** à souffrir d'une **autre condition chronique** que les hommes (42.54 %).

Le graphique illustre la comparaison entre la population générale et la population avec SCM/MCS, groupé par âge et sexe.



Description sommaire : Au Canada, la population avec **SCM/MCS** est **plus susceptible d’avoir au moins une autre condition chronique** que la population sans SCM/MCS, **sans égard de l’âge ou du sexe**.