



Association pour la santé environnementale du Québec
Environmental Health Association of Québec

Caractéristiques démographiques de la population SCM/MCS au Québec 2020

Introduction : ce document présente la prévalence de la SCM/MCS et au moins une autre condition chronique au Québec en 2020.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020, Statistique Canada.
Reçu le Octobre 2021.

ASEQ-EHAQ

Association pour la santé environnementale du Québec • Environmental Health Association of Québec
C.P./P.O. # 364, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0
514-332-4320 • bureau@aseq-ehaq.ca • office@aseq-ehaq.ca
aseq-ehaq.ca • ecoasisquebec.ca

Français : HypersensibiliteEnvironnementale.com
LaVieEcolo.ca

English: Environmentalsensitivities.com
EcoLivingGuide.ca

Le tableau ci-dessous illustre la présence et absence de condition physique chronique chez les personnes avec ou sans SCM/MCS, groupé par âge au Québec, 2020.

Condition	Groupe	Âge	Nombre de personnes	CV	95% Intervalle de confiance (nombre)	Pourcentage de personnes	CV	95% Intervalle de confiance (pourcentage)
Avec SCM/MCS	Population totale	Total	251,000	10.09	201,400 - 300,600	3.44	10.09	2.76 – 4.12
		55 et moins	123,900 ^E	17.29	81,900 - 165,900	2.76 ^E	17.26	1.82 – 3.69
		Plus de 55	127,000	10.89	99,900 – 154,200	4.54	10.7	3.59 – 5.5
	Avec au moins une autre condition physique chronique	Total	189,600	9.83	153,100 – 226,100	75.54	7.25	64.81 – 86.27
		55 et moins	86,900 ^E	17.27	57,500 – 116,300	70.11	14.06	50.79 – 89.42
		Plus de 55	102,700	10.44	81,700 – 123,700	80.84	6.41	70.69 – 90.99
	Sans autre condition chronique	Total	61,400 ^E	27.68	28,100 – 94,700	24.46 ^E	22.38	13.73 – 35.19
		55 et moins	F	/	/	29.89 ^E	32.97	10.58 – 49.21
		Plus de 55	24,300 ^E	33.58	8,300 – 40,400	19.16 ^E	27.03	9.01 – 29.31
Sans SCM/MCS	Population totale	Total	7,040,800	0.37	6,989,600 – 7,092,200	96.56	0.36	95.88 – 97.24
		55 et moins	4,371,600	0.91	4,293,700 – 4,449,400	97.24	0.49	96.31 – 98.18
		Plus de 55	2,669,200	1.33	2,599,700 – 2,738,700	95.46	0.51	94.5 – 96.41
	Avec au moins une autre condition physique chronique	Total	3,165,100	2.04	3,038,700 – 3,291,400	44.95	2	43.19 – 46.72
		55 et moins	1,287,900	4.38	1,177,300 – 1,398,500	29.46	4.16	27.06 – 31.86
		Plus de 55	1,877,200	2.16	1,797,900 – 1,956,500	70.33	1.87	67.76 – 72.9
	Sans autre condition chronique	Total	3,875,700	1.68	3,748,400 – 4,003,000	55.05	1.64	53.28 – 56.81
		55 et moins	3,083,700	1.85	2,972,000 – 3,195,400	70.54	1.74	68.14 – 72.94
		Plus de 55	792,000	4.77	717,900 – 866,100	29.67	4.42	27.1 – 32.24

Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020

E : à utiliser avec prudence

F : non disponible

Note : la liste des maladies chroniques comprend l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la fibromyalgie, l'arthrite, l'hypertension, les maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, le diabète, la démence, le syndrome de fatigue chronique, les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux.

Description sommaire :

- Environ **3.44%** de la population totale du Québec a un diagnostic de **SCM/MCS**.
- **75.54%** des personnes qui ont un diagnostic de SCM/MCS ont **au moins une autre condition chronique** alors que 44.95% de la population générale sans SCM/MCS a une autre condition chronique.
- Pour les personnes qui ont un diagnostic de SCM/MCS, et qui sont âgées **de plus de 55 ans** environ **80.84 %** souffre **d'au moins une autre condition chronique**. Alors que 70.33% de la population générale sans SCM/MCS a une autre condition chronique.

Le tableau ci-dessous décrit la présence et absence de condition chronique chez les personnes avec ou sans SCM/MCS, groupé par sexe, Québec, 2020.

Condition	Groupe	Âge	Nombre de personnes	CV	95% Intervalle de confiance (nombre)	Pourcentage de personnes	CV	95% Intervalle de confiance (pourcentage)
Avec SCM/MCS	Population totale	Total	251,000	10.09	201,400 - 300,600	3.44	10.09	2.76 – 4.12
		Homme	69,900	17.79	45,500 – 94,300	1.92 ^E	17.83	1.25 – 2.59
		Femme	181,100	11.6	139,900 – 222,300	4.95	11.6	3.83 – 6.08
	Avec au moins une autre condition physique chronique	Total	189,600	9.83	153,100 – 226,100	75.54	7.25	64.81 – 86.27
		Homme	57,100 ^E	18.48	36,500 – 77,800	81.77	10.45	65.02 – 98.52
		Femme	132,400	11.28	103,200 – 161,700	73.14	9.47	59.57 – 86.71
	Sans autre condition chronique	Total	61,400 ^E	27.68	28,100 – 94,700	24.46 ^E	22.38	13.73 – 35.19
		Homme	F	/	/	F	/	/
		Femme	48,600 ^E	32.13	18,000 – 79,300	28.46 ^E	25.77	13.29 – 40.43
Sans SCM/MCS	Population totale	Total	7,040,800	0.37	6,989,600 – 7,092,200	96.56	0.36	95.88 – 97.24
		Homme	3,565,700	0.41	3,537,200 – 3,594,200	98.08	0.35	97.41 – 98.75
		Femme	3,475,100	0.62	3,432,800 – 3,517,400	95.05	0.6	93.92 – 96.17
	Avec au moins une autre condition physique chronique	Total	3,165,100	2.04	3,038,700 – 3,291,400	44.95	2	43.19 – 46.72
		Homme	1,492,900	2.92	1,407,400 – 1,578,400	41.87	2.83	39.54 – 44.19
		Femme	1,672,200	2.71	1,583,400 - 1,760,900	48.12	2.65	45.62 – 50.61
	Sans autre condition chronique	Total	3,875,700	1.68	3,748,400 – 4,003,000	55.05	1.64	53.28 – 56.81
		Homme	2,072,800	2.02	1,990,600 – 2,155,000	58.13	2.04	55.81 – 60.46
		Femme	1,802,900	2.54	1,713,200 – 1,892,600	51.88	2.45	49.39 – 54.38

Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2020

E : à utiliser avec prudence


F : non disponible

Note : la liste des conditions chroniques comprend l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la fibromyalgie, l'arthrite, l'hypertension, les maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, le diabète, la démence, le syndrome de fatigue chronique, les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux.

Description sommaire :

- **Pour les personnes qui ont un diagnostic de SCM/MCS au Québec, plus d'hommes (81.77%) souffrent d'une autre condition chronique que les femmes avec une SCM/MCS (73.14%).**
- Pour la population générale du Québec : plus de femmes (48.12%) ont une autre condition chronique que les hommes (41.87%).

Le graphique illustre la comparaison entre la population générale et la population avec SCM/MCS, groupé par âge et sexe.



Description sommaire : En général, **la population diagnostiqué avec une SCM/MCS est plus susceptible d'avoir au moins une autre condition chronique** que la population sans SCM/MCS sans égard de l'âge ou du sexe au Québec.